

## Optielijst De Prins

Project: De Prins  
 Woningtype: Appartementen  
 Versie: 26-02-2021

Bot Bouw B.V.

**Bezoekadres**  
 K.P.C. de Bazelweg 2  
 1703 DJ Heerhugowaard

**Postadres**  
 Postbus 15  
 1700 AA Heerhugowaard

Wij verzoeken u de keuzelijst zo compleet mogelijk in te vullen en mee te nemen naar het gesprek met uw kopersbegeleider. Prijzen zijn inclusief 21% BTW en verrekening van de standaard materialen en arbeid.

Sluitingsdata (per bouwnummer)						Aantal	Optienr.	Omschrijving	Prijs €
bouwnr	bouwnrs	bouwnrs	bouwnrs	bouwnrs	bouwnrs				
2	54, 59	70, 75	86, 91	110, 111	118, 119				
	62, 67	78, 83	94, 99	112, 113	120, 121				
			102, 107	114, 115	122, 123				
				116, 117	124, 125				
<b>RUWBOUW</b>									
7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022	<input type="text"/>	<b>30.34.20-A</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos (in lichte scheidingswand)</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk 160,00
7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022	<input type="text"/>	<b>30.34.20-B</b>	<b>Extra dubbele wandcontactdoos (in betonwand)</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk 190,00
7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022	<input type="text"/>	<b>30.34.30-A</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (in lichte scheidingswand)</b> Vanuit de meterkast wordt er een bedraade leiding aangebracht, welke in de woning wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. Dit is inclusief het aanpassen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk 345,00
7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022	<input type="text"/>	<b>30.34.30-B</b>	<b>Extra enkele wandcontactdoos op aparte groep (in betonwand)</b> Vanuit de meterkast wordt er een bedraade leiding aangebracht, welke in de woning wordt afgemonteerd met een enkele wandcontactdoos. Dit is inclusief het aanpassen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk 375,00

## Optielijst De Prins

Project: De Prins  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 26-02-2021

Bot Bouw B.V.

Bezoekadres  
K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard

Postadres  
Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022					
							<b>30.34.40-A</b>	<b>Extra loze leiding (in lichte scheidingswand)</b> Er wordt een loze leiding (19 millimeter) vanuit de meterkast naar een opgegeven punt in de woning aangebracht. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	135,00
							<b>30.34.40-B</b>	<b>Extra loze leiding (in betonwand)</b> Er wordt een loze leiding (19 millimeter) vanuit de meterkast naar een opgegeven punt in de woning aangebracht. Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	165,00
							<b>30.34.50-A</b>	<b>Wandlichtpunt (in lichte scheidingswand) op betaande lichtschakelaar</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	160,00
							<b>30.34.50-B</b>	<b>Wandlichtpunt (in betonwand) op bestaande lichtschakelaar</b> Tenzij anders aangegeven wordt deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	190,00
							<b>30.34.52-A</b>	<b>Wandlichtpunt met lichtschakelaar (in lichte scheidingswand)</b> Tenzij anders aangegeven worden deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	260,00
							<b>30.34.52-B</b>	<b>Wandlichtpunt met lichtschakelaar (in betonwand)</b> Tenzij anders aangegeven worden deze op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	290,00
							<b>30.34.55</b>	<b>Plafondlichtpunt op bestaande lichtschakelaar</b>	stuk	190,00
							<b>30.34.56</b>	<b>Plafondlichtpunt met lichtschakelaar</b>	stuk	280,00
							<b>30.34.70-A</b>	<b>Extra DATA aansluiting (in lichte scheidingswand)</b> Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker. Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.	stuk	310,00

## Optielijst De Prins

Project: De Prins  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 26-02-2021

Bot Bouw B.V.

**Bezoekadres**  
K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard

**Postadres**  
Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.34.70-A Extra DATA aansluiting (in betonwand)

Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.  
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.

stuk 340,00

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.34.75-A Extra CAI aansluiting (in lichte scheidingswand)

Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.  
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.

stuk 260,00

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.34.75-B Extra CAI aansluiting (in betonwand)

Er wordt een extra leiding vanuit de meterkast aangebracht welke wordt bedraad met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd. In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.  
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.

stuk 290,00

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.36.10-A Verplaatsen elektrapunt (naar een lichte scheidingswand)

Het betreft een aansluitpunt in de wand.  
Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.

stuk 60,00

## Optielijst De Prins

Project: De Prins  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 26-02-2021

Bot Bouw B.V.

**Bezoekadres**  
K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard

**Postadres**  
Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.36.10-B Verplaatsen elektrapunt (naar een betonwand)

Het betreft een aansluitpunt in de wand.

Tenzij anders aangegeven wordt de aansluiting op de standaard hoogte aangebracht.

stuk 90,00

7 mei 2021	8 okt. 2021	5 nov. 2021	3 dec. 2022	4 feb. 2022	4 mrt. 2022
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### 30.36.20 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos

stuk 50,00

## AFBOUW

18 april 2022	10 juni 2022	1 juli 2022	22 juli 2022	22 aug. 2022	2 sept. 2022
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

### 30.32.10 Loze leiding bedraden t.b.v. van enkele wcd op aparte groep

Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad en voorzien van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep, dit is Inclusief aanpassingen van de meterkast en het plaatsen van een extra groep.

stuk 245,00

18 april 2022	10 juni 2022	1 juli 2022	22 juli 2022	22 aug. 2022	2 sept. 2022
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

### 30.32.70 Loze leiding bedraden t.b.v. DATA aansluiting

Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een 8 aderig kabel (cat 5E) welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.

In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.

stuk 220,00

18 april 2022	10 juni 2022	1 juli 2022	22 juli 2022	22 aug. 2022	2 sept. 2022
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

### 30.32.75 Loze leiding bedraden t.b.v. CAI aansluiting

Een standaard aanwezige loze leiding wordt bedraad met een COAX kabel welke in de woning compleet wordt afgemonteerd.

In de meterkast eindigt de kabel met ca. 2m overlengte bedrading en is voorzien van een aansluitstekker.

stuk 170,00

18 april 2022	10 juni 2022	1 juli 2022	22 juli 2022	22 aug. 2022	2 sept. 2022
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

### 30.36.40 Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimschakelaar t.b.v. halogeen en gloeilamp

LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.

stuk 200,00

## Optielijst De Prins

Project: De Prins  
Woningtype: Appartementen  
Versie: 26-02-2021

18 april 2022	10 juni 2022	1 juli 2022	22 juli 2022	22 aug. 2022	2 sept. 2022
---------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

**30.36.45**

**Wijzigen standaard lichtschakelaar in een dimeschakelaar t.b.v. LED**

stuk

260,00

LET OP! De keuze voor een dimmer is afhankelijk van de lamp die u kiest. Niet iedere dimmer is geschikt voor iedere lamp. Wij raden u aan eerst de lampen aan te schaffen en pas daarna dimmers te plaatsen. In de praktijk komt dit er op neer dat kopers dimmers na de oplevering aanbrengen.

Naam: .....

Bouwnummer : .....

Handtekening(en):

.....

**Bot Bouw B.V.**

**Bezoekadres**

K.P.C. de Bazelweg 2  
1703 DJ Heerhugowaard

**Postadres**

Postbus 15  
1700 AA Heerhugowaard